

KÖDIGUARD / KÖDIPHONE GIESSHARZSYSTEME





KÖDIGUARD GIESSHARZE ZUR HERSTELLUNG VON VERBUNDGLAS MIT SICHERHEITRELEVANTEN EIGENSCHAFTEN

Niederviskose Acrylatharze, dadurch sehr leichte Verarbeitung, absolut transparent, exzellente UV-Beständigkeit

Ködiguard UV

- Einkomponentig, UV-härtend
- Kombination aus Sicherheits- und Dämpfungseigenschaften
- Gute Schalldämmwerte

Ködiguard UV-HS

- Einkomponentig, UV-härtend
- Erhöhte Sicherheitseigenschaften

Ködiguard AHV

- Dreikomponentig, Aushärtung bei Raumtemperatur
- Gute Sicherheitseigenschaften
- Verarbeitung auch mit Guss- und Strukturglas
- Hohe UV-Transmission

Ködiguard S 696 M

- Dreikomponentig, Aushärtung bei Raumtemperatur
- Gute Sicherheitseigenschaften
- Verarbeitung auch mit Guss- und Strukturglas
- Schutz vor UV-Strahlung





KÖDIPHONE GIESSHARZE ZUR HERSTELLUNG VON VERBUNDGLAS MIT HOCHSCHALLDÄMMENDEN EIGENSCHAFTEN

Niederviskose Acrylatharze, dadurch sehr leichte Verarbeitung, absolut transparent, exzellente UV-Beständigkeit

Ködiphone UV

- Einkomponentig, UV-härtend
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften

Ködiphone SLV

- Dreikomponentig, Aushärtung bei Raumtemperatur
- Hohe UV-Transmission
- Verarbeitung auch mit Guss- und Strukturglas
- Auch in Sonderfarbe weiß opak erhältlich

Ködiphone UVS

- Dreikomponentig, Aushärtung bei Raumtemperatur
- Verarbeitung auch mit Guss- und Strukturglas
- Schutz vor UV-Strahlung

Ködiphone S 700 M

- Dreikomponentig, Aushärtung bei Raumtemperatur
- Verarbeitung auch mit Guss- und Strukturglas
- Schutz vor UV-Strahlung
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften



KÖMMERLING – DIE MARKE MIT DEM MEHRWERT

Unser Anspruch ...

... mehr Forschung und Entwicklung!

Wir finden heute die Lösung für Ihre Anforderungen von morgen.

... mehr Sortiment!

Wir haben die breiteste Produktpalette im Markt.

... mehr Logistik!

Wir sparen Ihre Zeit.

... mehr Beratung und Schulung!

Wir wollen für Sie mehr Nutzen, mehr Sicherheit, mehr Rendite.

... mehr Service!

Wir setzen auf Dienstleistung.

... mehr Kommunikation!

Wir machen für Sie aktiv Markt.

... mehr Qualität!

Wir setzen auf Leistungs- statt auf Preiswettbewerb.



KÖMMERLING

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Kömmerring Chemische Fabrik GmbH
Postfach 2162
D-66929 Pirmasens
Germany
0049 6331 562283 phone
0049 6331 562618 fax
e-mail: dichtstoffe@koe-chemie.de

Kommerling UK Ltd.
Unit 27, 27 Riverside Way,
Uxbridge Middlesex UB8 2YF
Great Britain
0044 1895 465-600 phone
0044 1895 465-617 fax
e-mail: enquiries@kommerlinguk.com

Kömmerring Chimie S.à.r.l.
15, rue de la Côte
67700 Saverne
France
0033 388 0252-00 phone
0033 388 0252-18 fax
e-mail: dichtstoffe@koe-chemie.de

ADCO Products Inc.
4401 Page Avenue
Michigan Center MI 49254
USA
001 800 248-4010 phone
001 517 764-6697 fax
e-mail: info@adcoCorp.com